



Government of the Netherlands

Projet Moringa du CBI

Formation 4.3

Procédés et machines de broyage des feuilles séchées et de pression à huile, y compris la filtration



CBI



Transforming Trade Together

Dr Andreas B. W. Wesselmann

Procédés et machines de broyage des feuilles séchées et de pression à huile, y compris la filtration

La section suivante présente différentes machines adaptées à la transformation du moringa.

Moulins pour la production de poudre de moringa

Machine à décortiquer les graines de moringa

Presse à huile pour les graines de moringa

Broyage du Moringa (feuilles) - Namibia



Broyage du Moringa (feuilles) – Burkina Faso





Décortication des graines avant le pressage de l'huile

L'élimination la coque externe des graines de moringa permet d'améliorer la qualité de l'huile.



Grande presse à huile - exemple Kenya



Petite presse à huile – exemple Burkina Faso



Filtration de l'huile de Moringa après pression



Sédimentation de l'huile de Moringa pendant quelques jours





Government of the Netherlands

Projet Moringa du CBI

Formation 4.3

Procédés et machines de broyage des feuilles
séchées et de pression à huile, y compris la filtration

Organisation : CBI- Transforming Trade Together
Adresse : Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL, The Hague
Email : ingredients@cbi.eu

Site web : [Moringa Burkina Faso | CBI](#)
Les informations contenues dans ce document sont issues
de la mise en œuvre du projet Moringa et Ingrédients
Naturels financé par CBI – Transforming Trade Together.
Elles n'ont pas fait l'objet d'une validation scientifique.

CBI



Transforming Trade Together